

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins ehf

Berglind Ósk Óðinsdóttir

Geldstaðan

- Dönsk rannsókn, O. Aas og A.M. Kjeldsen skýrsluhaldsgögn 2008-2011
- Geldstaðan var að meðaltali 52 dagar (örfáir dagar til 130 dagar)
- Lengd geldstöðu og nyt þegar kýr eru geldar upp hefur áhrif á nyt á fyrstu 100 dögum næsta mjaltaskeiðs
 - Bæði stutt og mjög löng geldstaða hefur neikvæð áhrif á nyt eftir burð
 - Há nyt þegar kýr eru geldar gaf hærri nyt á fyrstu 100 dögum næst

Geldstaðan

- Próteinprósenta á næsta mjaltaskeiði var lægri eftir því sem geldstaðan var lengri, lítil áhrif á fituprósentu
- Það voru færri júgurbólgu tilfelli við lengri geldstöðu
- Aukin hætta á súrdoða ef löng geldstaða
- Kýr með háa nyt þegar geldar upp fengu síður súrdoða næst (verða hugsanlega of feitar ef nyt er orðin lág)

Geldstaðan

- Það er mikilvægt að taka geldu kýrnar frá þeim sem eru mjólkandi
 - Júgurheilbrigði
 - Heilsa og frjósemi
 - Meiri mjólkurframleiðsla og betri fóðurnýting
- Átgeta á geldstöðu mikil en næringarþörf lítil
- Feitar kýr lenda frekar í vandræðum um burð, súrdoði, frjósemi, nyt

Geldstaðan

- Þrjú tímabil
- Fyrsti hluti (að gelda þær): mikilvægt að gangi hratt fyrir sigjúgurheilbrigði.
- Annar hluti (hvíld): 4-5 vikur, stöðug hold og nýta vömbina
- Þriðji hluti (um burð): átgeta lækkar fyrst en hækkar svo hægar en næringarþarfir. Kynna fyrir kjarnfóðrinu, trappa rösklega upp.

Geldstaðan

- Fóðrið
 - Lágt orkugildi (5,0-5,5 MJ/kg þe)
 - Prótein 120-140 g/kg þe (max 160 g/kg þe)
 - PBV um 10
 - Góður strúktur NDF 570-620 g/kg þe.
- Steinefni
 - Gefa Mg sérstaklega í lok geldstöðunnar
 - Selen vantar oftast í gróffóðrið
 - Ekki of mikið Kalí
 - Takmarka Kalísum (sérstaklega í lokin)

- Takk fyrir mig